Impfstoffe, Abtreibungen und die menschlich fetale Zellindustrie

Weißbuch

Tanya Foster, M.A.

info@avoicefortruth.com

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Zweck 02

Überblick 04

WI-38: die erste fetale Zelllinie 06

RA 27/3: die zweite & weniger bekannte virale fetale Zelllinie 07

WI-38 & RA 27/3 kombiniert: Mercks Röteln-Impfstoff 08

Unethische Versuche 08

MRC-5: die dritte fetale Zelllinie 09

Das ist noch nicht alles: fetale Zelllinien nach 1966 10

Walvax-2: die neuste fetale Zelllinie 10

Die menschliche fetale Zellindustrie 11

- Veränderte Abtreibungsmethoden zur Gewebegewinnung 12
- Das Nichtvorhandensein einer Einverständniserklärung 14
- Das fehlende Teil 15
- Industriewachstum 15
- Die Täuschung 16

Die Verbindung zwischen Impfstoffen und dem gegenwärtigen Geschehen 17

Warum dies Christen, christliche Einrichtungen und Dienste betrifft 18

Referenzen 21

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Zweck

Dieses Projekt fiel unerwarteterweise aufgrund der Gesundheitsprobleme meines Kindes in meinen Schoß, als ich vor fast zehn Jahren Ärzte durcheinanderbrachte. Ein chirurgischer Eingriff zur Erkennung des Problems wurde empfohlen und Fragen kamen auf: Lag es am Essen? Lag es an Allergien oder Nebenwirkungen von Medikamenten? Gab es Wechselwirkungen des Körpers auf ein Medikament oder eine Impfung? Ich begab mich auf eine Reise, um Antworten auf diese und noch weitere Fragen zu finden.

Am Anfang schien die Antwort auf die Frage nach der Impfung die einfachste zu sein.
Ich dachte, dass es sicherlich nur Wasser und eine abgeschwächte Version des Virus wären.
Also suchte ich auf der seriösesten Quelle, die ich kannte - der Webseite des Centers for Disease Control nach den Inhaltsstoffen der Impfung. Und da kam ich zum ersten Mal mit den Worten „normale menschliche diploide Zelle“ in Berührung.

Was? Warum wurde das Wort „menschlich“ als Inhaltsstoff vieler Impfstoffe deklariert?
Aus dieser ersten Frage wurden schließlich Jahre, in denen ich die wissenschaftliche Literatur bis in die 1930er Jahre durchkämmte. Und ich stieß auf eine sechzig Jahre alte Verbindung zwischen Impfungen und der Abtreibungsindustrie, welche das Angewiesen sein auf menschliche fetale Zelllinien eindeutig bewies. Diese fetalen Zelllinien werden von abgetriebenen Babys hergestellt und in der Produktion der Impfstoffe verwendet. Das Lesen dieser Informationen enthüllte nicht nur, dass Abtreibungen bei der Impfforschung und -entwicklung zum Zuge kamen, sondern weitere beunruhigende Fakten, wie die Täuschung von werdenden Müttern, die Misshandlung von abgetriebenen Babys (manchmal nach der Geburt lebend seziert) und dem Handel und Profit von abgetriebenen Organen, Geweben und Körperteilen von Babys.

Die lange Geschichte, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften genau dokumentiert ist, widerspricht dem modernen Narrativ, laut welchem die Wissenschaftler nur zwei abgetriebene Babys während der Impfentwicklung in den 1960er Jahren verwendeten. Stattdessen haben sie hunderte verwendet und es ist kein Ende in Sicht.

Ich habe zwei handfeste Gründe, um dieses Dokument zu verfassen.
Der erste ist aus dem Bewusstsein heraus geboren, dass einige Christen und christliche Dienste dieses falsche Narrativ, das von der Abtreibungsindustrie propagiert wurde, um eine düstere Geschichte zu vertuschen, unwissentlich wiederholt haben. Als lebensbejahende Christin möchte ich eine akkurate Geschichte für all diejenigen liefern, denen dieses Thema am Herzen liegt oder die sich dazu geäußert haben. So wie ich werden viele nicht bemerken, wie die Förderung von Impfstoffen, die auf menschliche fetale Zelllinien bauen, die allgemeinen Bemühungen unterminieren, die Legalisierung von Abtreibung und die damit verbundene Gesetzgebung zu beenden.

Der zweite Grund stützt sich auf eine kürzlich ins Leben gerufene Gesetzeskampagne, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Recht der Eltern auf Freistellung von Impfungen aus religiösen Gründen durch dessen Abschaffung für nichtig zu erklären. Bevor ich die Geschichte der Impfstoffe kannte, verstand ich nicht, wie jemand eine Freistellung aus religiösen Gründen geltend machen wollen würde. Es wurde für mich

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

ersichtlich, wie lebensbejahende Christen legitime biblische Überzeugungen gegen den Einsatz von abgetriebenen Babys, um menschliche fetale Zelllinien zu produzieren, vertreten, die in der Herstellung der heutigen Impfstoffe verwendet werden. Die staatlichen und auf Bundesebene arbeitenden Gesetzgeber benötigen wahrheitsgemäße Daten, die durch die Wissenschaft bestätigt werden, um eine präzise Geschichte der Verwendung von abgetriebenen Babys in der Impfstoffherstellung zu dokumentieren.

Ich bete, dass diese Informationen Ihre Augen öffnen und Sie dazu motivieren werden, zu handeln, so wie sie mich dazu bewogen haben.

Wir alle haben eine Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Überblick

> **Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.**
> – Psalm 139, 13-14a (Luther)

Zu behaupten, dass es eine Verbindung zwischen Impfstoffen und Abtreibung gibt, würde bei manchen Überraschung auslösen. Zu behaupten, dass manche Impfstoffe auf menschlichen fetalen Zelllinien von abgetriebenen Babys kultiviert werden und menschliche DNA und Proteine enthalten, würde für die meisten lebensbejahenden Christen äußerst schockierend sein. Wissenschaftliche Fachzeitschriften haben jedoch die Forschung, Herstellung, den Gebrauch und den Fortschritt von menschlichen fetalen Zelllinien genau dokumentiert.


MRC-5 cells including DNA and protein, sucrose
sorbitol, monosodium L-glutamate, sodium phos
sodium bicarbonate, potassium phosphate monob
phosphate dibasic, neomycin, bovine calf serum

VACCINE EXCIPIENT & MEDIA SUMMARY, CDC.COM

Das Ausmaß, in welchem die Impfindustrie abgetriebene Babys in den letzten 60 Jahren verwendet hat, ist eine Tatsache und es scheint, dass die Industrie nicht möchte, dass die Öffentlichkeit sie versteht. Aus diesem Grund haben sie absichtlich Jahr für Jahr ein Narrativ aus dem Boden gestampft, welches eine drastisch verwässerte Version der wissenschaftlichen Wahrheit ist.

Die folgenden Aussagen von Dr. Paul Offit vom Vaccine Education Center at Children's Hospital of Philadelphia und Miterfinder des Rotavirus-Impfstoffs fasst das Narrativ, das von vielen wiederholt wird, wie folgt zusammen:

> Eine Frage, die manche Eltern beschäftigt, ist die, ob die Impfstoffe auf Basis fetaler Zelllinien hergestellt werden. Und die Antwort auf diese Frage lautet: ja.[1]
>
> Nun **gab es zwei ausgewählte Abtreibungen, die in den 1960er Jahren vorgenommen wurden**. Eine wurde in England durchgeführt, die andere in Schweden. Und aus **diesen zwei ausgewählten Abtreibungen wurden Zellen geschaffen, die seitdem verwendet werden**.[2] [Eigene Hervorhebung]
>
> Nun, die Antwort auf die Frage, ob es nun stimmt, dass diese Impfungen, die ich gerade erwähnt habe, kleine Mengen an Rest-DNA von diesen Zellen enthalten könnten, lautet ja.[3]
>
> Die gleichen embryonalen Zellen, die in den 1960er Jahren entnommen wurden, wurden im Labor weitergezüchtet und werden heute benutzt, um Impfstoffe herzustellen. **Keine weiteren fetalen Zellquellen sind nötig, um diese Impfstoffe herzustellen**.[4] [Eigene Hervorhebung]

Diese Aussagen enthalten verbreitete falsche Vorstellungen, die im direkten Widerspruch zu den Fakten stehen, die von den ersten

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Wissenschaftlern dargestellt wurden, welche die menschlichen fetalen Zelllinien WI-38, RA27/3 und MRC-5 entwickelten. Die Geschichte, die sich aus der wissenschaftlichen Literatur ableiten lässt, liefert ein deutlicheres und akkurateres Bild.

Zusätzlich zu den falschen Vorstellungen, welche die Herstellung der ersten Zelllinien in den 1960er Jahren betrifft, zeigt die Literatur eine einheitliche 60 Jahre zurückliegende Geschichte der biotechnologischen Industrie und ihres Fortschritts, menschliche fetale Zelllinien mittels der Verwendung von abgetriebenen Babys zu schaffen. **Dies ist keine Geschichte, die zwei Babys verwendete, welche vor vielen Jahren „sowieso abgetrieben worden wären". Ganz im Gegenteil, über hundert Babys wurden abgetrieben, angetrieben von der Suche, menschliche fetale Zelllinien zu entwickeln, um Lebendimpfstoffe gegen Viren herzustellen**.[5] Tatsächlich verwendeten Forscher so viele abgetriebene Babys wie nötig, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Doch die biotechnologischen Firmen machten hier nicht Halt, vielmehr scheint die Verwendung von abgetriebenen Babys eine Routinepraxis der Industrie zu sein, in dem laufenden Versuch, neue menschliche fetale Zelllinien herzustellen. Die Industrie hat die gleichbleibende Methode von den frühen 1960er Jahren bis zu der letzten 2015 geschaffenen neusten Walvax-2-Zelllinie angewandt.[6]

Die Geschichte, die in diesem Dokument geschildert wird, zeigt Folgendes:

- Derzeit werden drei Hauptzelllinien verwendet, nicht zwei.
- Über hundert Abtreibungen wurden in den 1960er Jahren durchgeführt, um diese Zelllinien zu entwickeln, nicht zwei.
- Die menschliche fetale Zelllinienentwicklung war ständig im Gang, seitdem die ersten drei Zelllinien geschaffen wurden.
- Die Verwendung von menschlichen Zelllinien ist zum Industriestandard geworden.[7]
- **Hunderte** von neuen Impfstoffen sind derzeit in Entwicklung und benötigen menschliche lebensfähige Zelllinien zur Herstellung.
- Der Nachschub an abgetriebenen Babys für die Forschung schreitet weiter voran und ist mittlerweile zu einer eigenen Industrie geworden, die auf Drittanbieter, sogenannte Zwischenhändlerfirmen, zurückgreift.[8]
- Die Behandlung der Babys nach der Geburt - (manche Babys sind nach der Geburt lebendig) - ist grausam und schrecklich.
- Die Entwicklung von WI-38 begann als das, was heute eine gut etablierte Industrie ist, für die bis 2023 mehr als 50,42 Millionen Dollar Umsatz veranschlagt wird[9] und welche ihr ursprüngliches Programm von Impfstoffen um andere Produkte[10] und Medikamente[11] erweitert.

Die folgende Geschichte ist durch die Forschung, die in namhaften Fachzeitschriften und anderen Quellen veröffentlicht wurde, gut dokumentiert, wird aber heutzutage kaum diskutiert.
Die chronologische Präsentation beginnt mit der Zelllinie WI-38.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

WI-38: die erste fetale Zelllinie

Menschliches embryonales Gewebe wurde zuerst in Impfstoffen in den 1930er bis 1950er Jahren verwendet, um den Poliovirus zu kultivieren.[12, 13, 14] Dennoch begannen die ersten Forschungen und die Entwicklung menschlicher fetaler Zelllinien erst mit Dr. Leonard Hayflick vom Wistar Institute in Philadelphia, Pennsylvania im Jahre 1961.

Vor der Entwicklung der menschlichen fetalen Zelllinien wurden virale Impfstoffe auf Tiergewebezellen kultiviert, wie die der Rhesusaffen. Eine der nicht beabsichtigten Konsequenzen, die lange nach der Verwendung des Polio-Impfstoffes in der ganzen Welt entdeckt wurde, war die Tatsache, dass der Impfstoff mit dem Krebs erregendem SV-40-Virus kontaminiert war. Dies war womöglich einer der Gründe, warum Hayflick sich den menschlichen fetalen Zelllinien für die Impfstoffentwicklung zuwandte. Ein anderer Grund war seine große Sorge, dass die Affenart, die für die Impfstoffe verwendet wurde, möglicherweise aussterben würde;[15] eine Haltung, die den Mangel an Wert widerspiegelt, die er dem menschlichen Leben zumisst.

Für Hayflicks Forschung wurde lebendiges Gewebe von abgetriebenen Babys benötigt, aber es sollte noch zehn Jahre dauern, bis Abtreibung durch die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade in den USA legalisiert würde. Doch anstatt sich aufgrund der fehlenden Legalisierung von seiner Forschung abhalten zu lassen, bat Hayflick seinen Freund und Kollegen, Dr. Sven Gard vom Karolinska Institut in Schweden, sich dieser anzunehmen. Die zwei begannen eine Zusammenarbeit, die sich schließlich auf die Herstellung der WI-38-Zelllinie ausdehnen würde. Zudem gesellte sich Hayflicks Kollege, Dr. Stanley Plotkin, dazu, und arbeitete gemeinsam mit Gard an diesem Projekt, indem er eine zweite menschliche Zelllinie entwickelte, über die im nächsten Abschnitt gesprochen wird.

Zwei Jahre lang arbeitete Hayflick daran, menschliche fetale Zelllinien auf ihre Rentabilität für Impfstoffe zu testen und zu entwickeln.[16] Gards Labor übernahm dabei die Aufgabe, lebendiges Gewebe von abgetriebenen Babys sicherzustellen, sie zu sezieren und das Gewebe an das Wistar Institute zu senden.[17] Tatsächlich wurden alle abgetriebenen Babys genau „zu diesem Zweck von Dr. Sven Gard ausgesucht."[18]

Den Weg zu dieser neuen Art der Forschung zu beschreiten, erforderte viel Erprobung durch Versuch und Irrtum, aber Hayflick war hartnäckig. Das erste abgetriebene Baby brachte die erste Zelllinie hervor, WI-1 (Wistar Institute, 1st fetal sample - erste fetale Probe). Während er viel von der ersten fetalen Zelllinie lernte, war sie jedoch nicht für die Impfstoffherstellung geeignet. Er forschte vehement weiter und benutzte ein abgetriebenes Baby nach dem anderen, um Zelllinien zu entwickeln bis er zur WI-38-Zelllinie kam. An diesem Punkt angekommen, entpuppte sich das Lungengewebe eines drei bis vier Monate alten abgetriebenen weiblichen Fötus'[19] sich letztendlich als die rentable fetale Zelllinie, nach der er gesucht hatte. Aus in der Literatur nicht ersichtlichen Gründen forschte Hayflick bis zur Schaffung der fetalen Zelllinie WI-44 weiter.

Zwei von Hayflicks frühen wissenschaftlichen Publikationen enthalten sehr detaillierte

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen seiner Forschung über menschliche fetale Zelllinien,[20, 21] während Details über seine anderen Zelllinien spärlich zu finden sind. Mindestens 23 Abtreibungen dokumentiert, wahrscheinlich wurden jedoch während des Suchens nach der rentablen WI-38-Zelllinie und der Forschung, die bis zur WI-44-Zelllinie zurückreicht, mehr Abtreibungen durchgeführt. Die fetalen Zelllinien WI-1 bis WI-27, WI-38 und WI-44 werden detailliert beschrieben und lassen 23 Abtreibungen rückverfolgen. Unglücklicherweise kann eine genaue Zahl der Abtreibungen nicht rückverfolgt werden, da es keine Artikel in Fachzeitschriften gibt, die detailliert über die Zelllinien WI-28 bis WI-37 und WI-39 bis WI-43 berichten. Aufgrund seiner publizierten Forschung bezüglich der anderen fetalen Zelllinien, ist jedoch anzunehmen, dass bis zu 15 weitere Abtreibungen durchgeführt und verwendet wurden. Es ist jedoch eindeutig ersichtlich, dass mindestens 23 abgetriebene Babys (möglicherweise bis zu 38) in der Entwicklung der ursprünglichen menschlichen fetalen Zelllinie am Wistar Institute verwendet wurden.

Die Zelllinie WI-38 ist heute noch immer in Verwendung trotz seiner alternden Tumor anfälligen (Krebs erregenden) Zellen. Sie ist in den Impfstoffen MMR-II(MMR), ProQuad (MMRV), Varivax (Varizella) und des Adenovirus' zu finden.[22]

RA 27/3: die zweite & weniger bekannte virale fetale Zelllinie

1964 begann die pharmazeutische Firma Merck & Co. mit der Entwicklung des Röteln-Impfstoffs. Das Forscherteam, das von Dr. Stanley Plotkin vom Wistar Institute and Children's Hospital of Philadelphia geleitet wurde, **erhielt 76 Embryos** zum Zweck verschiedener Studien, welche auch Versuche beinhalteten, menschliche fetale Zelllinienstränge zu entwickeln.[23] Vierzig Embryos wurden bei dem Versuch, das Röteln-Virus in menschlichem fetalem Gewebe zu isolieren, benutzt. Obwohl Abtreibung zu diesem Zeitpunkt in den USA immer noch illegal war, arbeitete Plotkin weiterhin mit dem Wistar Institute und Dr. Gard in Schweden zusammen, um lebendiges Gewebe von chirurgisch abgetriebenen Babys zu erhalten. Zellen aus spontan durchgeführten Abtreibungen aus zwei Krankenhäusern in Philadelphia wurden ebenso verwendet.

Die Wahl des richtigen Zeitpunkts war berechnend, da die 1964 ausgebrochene Röteln-Epidemie in den Vereinigten Staaten und Europa zu einer großen Zahl an vulnerablen schwangeren Müttern führte.[24] Das 27. abgetriebene Baby wurde „sofort seziert“, und der Röteln-Stamm, den sie erhielten, wurde sofort für Mercks Impfstoff verwendet.[25] Der virale Stamm wird logischerweise RA 27/3 (**R**ubella, **A**bortus, **27**th fetus, **3**rd tissue culture explant - Röteln, abgetrieben, 27. Fötus, aus dem 3. kultivierten Gewebeexplanat stammend) genannt. Es ist nicht ersichtlich, warum Zellen aus 13 weiteren Abtreibungen verwendet wurden, nachdem der Röteln-Stamm isoliert werden konnte.

Von den 40 Abtreibungen wurden 16 Babys negativ auf das Röteln-Virus getestet.[26] Diese Babys, die keine Röteln-Viren aufwiesen und aus chirurgisch induzierter Abtreibung gewonnen wurden, wurden für „die Wissenschaft“ geopfert

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

und starben unnötigerweise. Und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, waren, bevor Plotkins Forschung begann, bereits andere Röteln-Stämme ohne eine Abtreibung vorzunehmen, gewonnen worden.[27]

Bei der Röteln-Impfung wird für gewöhnlich angeführt, dass mindestens 80 abgetriebene Babys verwendet wurden, bis die Entwicklung vollständig war.[28]

WI-38 & RA 27/3 kombiniert: Mercks Röteln-Impfstoff

Nachdem der Röteln-Virus isoliert worden war, musste er auf lebenden Zellen kultiviert werden, um einen Impfstoff herzustellen. Die fetale Zelllinie WI-38 wurde ausgewählt und verwendet, um den finalen Impfstoff herzustellen.[29] Daraus folgt, dass Mercks Röteln-Impfstoff zwei verschiedene fetale Zellprodukte enthält - RA 27/3 und WI-38[30] und sich in den Impfstoffen MMR-II (MMR) und ProQuad (MMRV) findet.

Dieser kurze geschichtliche Abriss erfasst lediglich die Entwicklung von der WI-38-Zellinie und die Herstellung eines einzigen Impfstoffs, nämlich des Röteln-Vakzins, das diese fetale Zelllinie verwendet, und enthüllt, dass der Tod und die Verwendung von über 100 abgetriebenen Babys aus Schweden im Spiel waren. Die allgemein verwendete Falschdarstellung, dass nur zwei abgetriebene Babys für die Entwicklung menschlicher fetaler Zelllinien verwendet wurden, um Impfstoffe herzustellen, erweist sich als äußerst inkorrekt.

Unethische Versuche

Nach der Entwicklung des Röteln-Impfstoffs, **testete** Plotkin **diesen an Waisen, die nicht älter als 14 Monate alt waren,**[31] **„Kindern in Heimen** und Kindern mit Entwicklungsstörungen, mit der Bemerkung, dass „dreizehn seronegative und **geistig zurückgebliebene Kinder die RA 27/3-Impfung erhielten.“**[32, 33] Das Testen an vulnerablen jungen Bevölkerungsschichten würde von den meisten Menschen als unethisch angesehen werden.

Plotkins Auswahlkriterien zeigen, neben anderen beruflichen Entscheidungen, die er im Lauf der Jahre gemacht hat, eine klare einheitliche Linie. Bei anderen Experimenten benutzte er Babys von Müttern, die im Gefängnis saßen, und führte experimentelle Studien an über einer Million Babys von Müttern aus Belgisch-Kongo unter damaliger kolonialer Herrschaft durch.[34]

Es gibt viele dokumentierte Beispiele, die Plotkins niedrigen Stellenwert, dem er dem Leben beimisst, zeigen. In einem Brief an den Herausgeber des New England Journal of Medicine bezüglich Ethik und Experimenten am Menschen,[35] verteidigte Plotkin einen seiner Forscherkollegen, der 14 Jahre lang unethische Experimente an bereits erkrankten und misshandelten Patienten in Willowbrook, einer staatlichen Einrichtung, vorgenommen hatte. Die unmenschlichen Bedingungen und der Missbrauch der Patienten wurden durch Geraldo Rivera 1972 heldenhaft enthüllt[36] und führten letztendlich zur Schließung dieser Einrichtung. Plotkin gab die Autorschaft in seinem Brief über die Willowbrook-Experimente

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

in einem Protokoll in jüngster Zeit, nämlich 2018, zu.[37] In seinem Brief verteidigte er den Einsatz und den Missbrauch der Patienten in Willowbrook mit folgenden Worten:

> Die Frage ist, ob wir Experimente an völlig gesunden Erwachsenen und Kindern benötigen, welche potentiell an der Gesellschaft mitwirken, oder ob wir **Anfangsstudien bei Kindern und Erwachsenen durchführen, die zwar der Form nach menschlich sind, jedoch kein soziales Potential aufweisen**.[38] [Eigene Hervorhebung]

Weiterhin sagte er,

> es könne entgegen gehalten werden, dass diese Frage eine Nazi-Philosophie impliziere, aber ich denke nicht, dass es schwierig ist, **nicht funktionierende Menschen** von den Mitgliedern ethnischer, rassischer, wirtschaftlicher oder anderer Gruppen **zu unterscheiden**.[39] [Eigene Hervorhebung]

Nicht nur, dass Plotkin ein selbsternannter Atheist ist, seine Aussagen enthüllen zudem seine Grundglaubensüberzeugungen über das Leben, seinen Wert und Ursprung. Seine Weltsicht zum Thema moralischen Relativismus ist in der nachfolgenden Aussage deutlich zu erkennen:

> Die Sterberate muss durch Umstände und Fakten definiert werden. Meiner Meinung nach werden die **Willowbrook-Studien durch die Fakten, die das Risiko klar umreißen und die Vorteile für die Gesellschaft gerechtfertigt**.[40] [Eigene Hervorhebung]

Plotkin wird heute als führende Autorität, was die Impfstoffentwicklung angeht, angesehen, hat er doch daran mitgearbeitet, mehr Impfstoffe als jeder andere in der Welt zu entwickeln. Regelmäßig berät er Pharmaunternehmen und Impfstoffhersteller und gibt Impfkurse überall auf der Welt. Er ist Co-Autor des Buches Vaccines [Impfstoffe], das als das beste Buch zu diesem Thema gilt.

Wie die vorhergehenden Äußerungen zeigen, macht er keinen Hehl aus seinem Mangel an Respekt für eine grundlegende menschliche Würde. Nachdem ich Geraldo Riveras Videodokumentation (siehe Endnote 36) gesehen habe, müssen wir uns fragen, ob eine Industrie, die bis heute so sehr von einem Mann beeinflusst wird, der experimentelle Forschung an den gebrechlichsten und wehrlosesten Kindern verteidigt, unseren Respekt verdient hat. Sind seine Empfehlungen, die er der Industrie gegenüber äußert, unserem ungeteilten Respekt würdig?

MRC-5: die dritte fetale Zelllinie

Kurz nach Hayflicks und Plotkins Entwicklungen, hat der Medical Research Council [medizinische Forschungsgemeinschaft] im Vereinigten Königreich, unter der Leitung von Dr. JP Jacobs 1966, die fetale Zelllinie MRC-5 entwickelt. Ein 14 Wochen alter männlicher Fötus wurde aufgrund von psychischen Gründen von einer körperlich gesunden 27 Jahre alten Mutter abgetrieben. Wahrscheinlich gab es weitere vorhergehende Abtreibungen, die zu dieser geführt haben.[41] Die Einführung der MRC-5-Zelllinie bildete nun die neueste der drei derzeit verwendeten Hauptzelllinien.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

MRC-5 wurde zur am meisten verwendeten menschlichen Zelllinie. Sie findet heute weiterhin in den Impfstoffen ProQuad (MMRV), Quadracel (DtaP-IPV), Pentacel (DtaP-IPV/Hib), Twinrix (Hep A/Hep B), Vaqta (Hep A), Havrix (Hep a), Imovax (Tollwut), Varivax (Windpocken), und Zostavax (Gürtelrose) Anwendung.[42]

Das ist noch nicht alles: fetale Zelllinien nach 1966

Wie bereits im Überblick dargelegt, existiert eine allgemeine Falschannahme, dass nur zwei Zelllinien mit den dazugehörigen Abtreibungen verwendet wurden, um moderne Impfstoffe zu entwickeln. Seit der ersten Zelllinie haben Forscher an der fetalen Zelllinienentwicklung weitergearbeitet, wovon manche auch durch die National Institutes of Health finanziert wurden. Einige dieser fetalen Zelllinien beinhalten die folgenden:

HEK-293,[43] MRC-7,[44] MRC-9,[45] IMR-90,[46] IMR-91,[47] TIG-1,[48] PER.C6,[49] HER 911,[50] KMB-17,[51] und Walvax-2.[52] Einige dieser fetalen Zelllinien können ganz einfach online gekauft werden.[53, 54, 55, 56, 57, 58, 59] Jede einzelne dieser Zelllinien steht für eine nicht gezählte Anzahl von Abtreibungen.

Dies ist keine vollständige Liste, aber sie verdeutlicht die **kontinuierliche pharmazeutische Praxis, abgetriebene Körper weiterhin für die fetale Zellforschung zu verwenden.**

Walvax-2: die neuste fetale Zelllinie

Chinesische Forscher arbeiteten vier Jahre lang an der Entwicklung der Walvax-2-Zelllinie mit der Intention, „sie zur Herstellung von viralen Impfstoffe zu verwenden“.[60] Ein Bericht aus dem Jahr 2015 bestätigt den Rückgang des Nachschubs der WI-38- und MRC-5-Zelllinien, die derzeit die am häufigsten verwendeten menschlichen fetalen Zelllinien sind. Da die WI-38- und die MRC-5-Zelllinien zu den Industriestandards gehören, folgten die Forscher de Walvax-2-Zellinien „den Methoden, die 1970 von Jacobs und 1961 von Hayflick angewandt wurden“.[61] Die neue Zelllinie wurde dann mit der MRC-5-Zelllinie verglichen und man fand heraus, dass sie „gleich oder besser als die MRC-5-Zellinie zur Vermehrung von Viren geeignet ist.“[62]

Neun Babys wurden absichtlich abgetrieben, um die Walvax-2-Zelllinie herzustellen.
Es handelte sich schließlich um einen drei Monate alten weiblichen Fötus, dessen Lungengewebe für das Endprodukt verwendet wurde.

Forscher, die die Walvax-2-Zelllinie herstellten, benutzten die „Wasserbeutel“-Abtreibungsmethode, um sicherzustellen, dass die Babys lebend geboren und das Gewebe „frisch“ sei.[63] Diese Methode ist in den Vereinigten Staaten illegal, in China jedoch gibt es kein Gesetz, welches diese Abtreibungsmethode verbietet. Bei der Wasserbeutelmethode wird der Uterus der Mutter mit Salzwasser geflutet und der Fötus aus dem Körper der Mutter herausgetrieben,

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

wonach er **sofort lebend seziert** werden kann.

Der Abschnitt über das „Ursprungsgewebematerial“ des Berichts über die Walvax-2-Zellinie verdeutlicht die Intention, die hinter den Abtreibungen steht:

> Bevor wir mit der Studie begannen, stellten wir strikte und ausführliche Inklusionskriterien auf, um einen qualitativ hochwertigen Zellstamm zu garantieren: 1) Gestationsalter: zwischen 2 und 4 Monaten; 2) **Einleitung der Wehen durch die Wasserbeutelmethode...**
>
> **Das Gewebe der frisch abgetriebenen Föten wurde sofort an das Labor zur Präparierung der Zellen geschickt.**[64] [Eigene Hervorhebung]

Der Bericht über die Walvax-2-Zellinie umreißt die Jahrzehnte andauernde Geschichte der menschlichen fetalen Zellindustrie und zeigt zudem, wie **das Industriewachstum durch die Zellstämme angekurbelt wird**. Wenn wir uns allein den Titel des Berichts anschauen, beweist er bereits, dass fetale Zelllinien weiterhin bis zum heutigen Tag absichtlich hergestellt werden. Er lautet: „Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, Walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production“ [Charakteristika und virale Vermehrungseigenschaften einer neuen menschlichen diploiden Zelllinie, Walvax-2, und seiner Eignung als Zellsubstratmöglichkeit für die Impfstoffherstellung].

Die menschliche fetale Zellindustrie

Die menschliche fetale Zellindustrie hat seit Jahrzehnten so gearbeitet, ohne dass die Bevölkerung Kenntnis von deren Aktivitäten und der internen Abläufe hat. Langsam jedoch werden gewisse Abläufe, wie diese Industrie arbeitet, ans Licht gebracht. Mit diesem Dokument soll der Vorhang ganz zur Seite geschoben werden. Die drei ineinander greifenden Industrien, die für die menschliche fetale Zellindustrie von äußerster Bedeutung sind, sind folgende:

1. Forschung - und indirekt die Abnehmer des Impfstoffs - **fördern die Nachfrage**
2. Planned Parenthood - **stellt die abgetriebenen Babys zur Verfügung**
3. Drittanbieterfirmen, die für den Einkauf von fetalem Gewebe zuständig sind und als Zwischenhändler zwischen den beiden fungieren - **machen die Transaktion** in den Vereinigten Staaten **„legal“**

Forschung. Die Rolle der Forschung war es seit jeher, der stetigen Nachfrage an abgetriebenen Organen, Gewebe und Körperteilen von Föten nachzukommen. Wie die Geschichte gezeigt hat, war die Nachfrage - vor allem von der Impfindustrie - schon lange vor der Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht, Roe v. Wade, existent und trägt seitdem zum fest verankerten stetigen Profit der Abtreibungsindustrie bei, als diese legalisiert wurde. In einem Brief, der 2017 an den Kongress von einer Organisation, welche die

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Forscher vertritt, eingereicht worden war, war folgendes zu lesen:

> Fetales Gewebe bleibt eine wichtige Ressource, die zum besseren Verständnis der Forscher, wie sich menschliches Gewebe entwickelt und welche Auswirkung Krankheit darauf hat, beiträgt. Wichtige wissenschaftliche Fortschritte, wie z.B. **die Entwicklung der Impfstoffe** gegen Polio, Röteln, Masern, Windpocken, den Adenovirus und Tollwut..., **sind auf die Forschung, welche fetales Zellgewebe verwendet, angewiesen**.[65]
> [Eigene Hervorhebung]

Planned Parenthood. Die Rolle, welche Planned Parenthood dabei spielt, ist eindeutig. Die Praxis, fetale Körperteile zu verkaufen, wurde von einigen Untersuchungen ans Licht gebracht; die Neuste wurde durch die Undercover-Arbeit und der Bezeugung des Center for Medical Progress bei der daraus folgenden Kongressanhörung öffentlich gemacht. Lebensbejahende Christen sind sich dieser Abscheulichkeiten bewusst. Dennoch sind sich viele nicht im Klaren darüber, dass die Nachfrage an fetalen Körperteilen durch die Impfindustrie ins Leben gerufen wurde. Zum Beispiel wurde Abtreibung in den Jahren 1973 und 1975 legalisiert; mithilfe der National Institutes on Aging **finanzierte die Regierung der Vereinigten Staaten die Forschung der fetalen IMR-90-Zellinie** und danach auch die IMR-91-Zelllinie.

Firmen, die Gewebe einkaufen. Die Kongressanhörungen brachten auch die Existenz von Zwischenhändlern ans Licht, sogenannte Drittparteifirmen, die für die Industrie von großer Bedeutung sind, nachdem ein 1974 verabschiedetes Gesetz den Profit vom Verkauf von Föten oder deren Organen, Gewebe oder Körperteilen als illegal einstufte. Die Firmen, die Gewebe einkaufen schützen Organisationen wie Planned Parenthood und Forscher, indem sie die Arbeit tun, die für diese illegal wäre. Dabei übernehmen sie die Funktion, durch reguläre Updates von Planned Parenthood über Mütter, die einen Termin für eine Abtreibung haben, Erkundigungen einzuziehen.
Danach bestimmen sie, welche Babys am besten zum Wunsch der aktuellen Nachfrage der Forscher passen, sind vor Ort, um die Sektion des Babys nach der Abtreibung vorzunehmen und dessen Organe und/oder Gewebe an den anfragenden Empfänger zu verschicken.

Zu verstehen, welche Auswirkung diese Industrie auf Frauen und Babys hat, ist äußerst wichtig. Was die menschliche fetale Zellindustrie seit mehr als einem halben Jahrhundert betreibt, wird durch zwei ungeheuerliche Handlungen verschlimmert: veränderte Abtreibungsmethoden zur Gewebegewinnung und eine absichtlich manipulierte (oder in manchen Fällen sogar inexistente) Einverständniserklärung der Mütter.

Veränderte Abtreibungsmethoden zur Gewebegewinnung

> **Es gibt Beweise, dass die Firmen möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen, indem sie unverhohlen mit fetalen Körperteilen handeln, die Zustimmung zur Gewebespende beeinflussen und Abtreibungsmethoden verändern.**[66]

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Viele Quellen und Untersuchungen haben herausgefunden, dass die Veränderung von Abtreibungsverfahren eine normale Praxis. für Abtreibungen ist, die für die Organ- und Gewebegewinnung vorgesehen sind.[67] Walvax-2 ist ein gutes Beispiel für eine Veränderung der Abtreibungsmethode, da die Wasserbeutel-methode Lebendgeburten-Abtreibungen garantiert, welche frische Föten für die Forschung liefert.

Es ist wichtig, die Art und Weise zu verstehen, wie die Organe und das Gewebe der Babys gewonnen werden. Laut Dr. C. Ward Fischer, eine führende Autorität auf dem Gebiet der menschlichen Embryologie, muss ein Gewebe, um für Impfstoffe und Forschung von Nutzen sein zu können, wenige Minuten - allerhöchstens fünf Minuten - nach der Abtreibung entnommen werden.[68]

Diese entscheidenden Minuten nach der Abtreibung sind der Grund dafür, dass die Firmen in den Vereinigten Staaten, die Gewebe einkaufen, **die Babys bewusst vor ihrer Abtreibung aussuchen** und in der Einrichtung, die die Abtreibung vornimmt, anwesend sind, um das Baby gleich nach der Abtreibung zu sezieren und seine Organe und Gewebe für die Lieferung einzufrieren.

Nachdem Untersuchungen und Interviews durchgeführt wurden, stand in einem 2016 vom Repräsentantenhaus verfassten Bericht Folgendes:

> Die Zwischenhändlerfirma hat oft einen Gewebe-Techniker in der Klinik am Tag, an dem die Abtreibungen stattfinden, dabei. Die Firma, die das Gewebe einkauft bezahlt der Klinik pro Gewebe einen bestimmten Preis. Die Anzahl von für den Verkauf geeigneten Körperteilen hängt in vielfacher Weise von der Abtreibungsmethode, die der Arzt durchführt, ab.[69]

Der Mord und die Lebendsektion von einigen Babys, ohne auch nur Schmerzmittel zu Hilfe zu nehmen, wurde bei den Babys, die für die Forschung und Entwicklung der WI-38- und RA 27/3- Zelllinien verwendet wurden seit den 1960er Jahren in Schweden dokumentiert.[70] Weiterhin ist diese Vorgehensweise auch in einer jüngeren Geschichte über ein Zwillingspaar, dieein Angestellter einer Zwischenhändlerfirma nochmals erzählte, ersichtlich.

> Er spricht davon, Babys verletzt, aber lebend nach den Abtreibungsprozeduren gesehen zu haben, und in einem Fall sogar ein Zwillingspaar, das sich auf dem Tisch bewegte, als das Klinikpersonal der AGF [Anatomic Gift Foundation - anatomische Geschenkstiftung] begann, die Kinder zu sezieren, um ihre Organe zu erhalten. Die Kinder, sagte er, ‚umarmten sich' und ‚rangen nach Luft', als die Ärzte hereinkamen, um die Tötung vorzunehmen.[71]

Im September 2019 fanden sich zwei Mitarbeiter des Center for Medical Progress vor Gericht wieder, wo sie ihre Undercover-Videoarbeit gegen eine ganze Reihe von Anklagen verteidigten. Am Zeugenaussagezentrum stand ein Teil der Anhörung in Kalifornien eine Studie aus Stanford im Mittelpunkt, aus der hervorgeht, dass die lebendes fetales Herzzellengewebe einer Firma, die Gewebe einkauft und mit Planned Parenthood zusammenarbeitet, verwendet wurde.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

> Während der Zeugenaussage, gab die Geschäftsführerin von StemExpress [Firma, die Gewebe einkauft] im Großen und Ganzen am Donnerstag vor Gericht zu, dass ihre **Biotech-Firma schlagende fetale Herzen und unverletzte fetale Köpfe an medizinische Forscher liefert**.[72]

In der 2012 durchgeführten Studie aus Stanford steht in dem Abschnitt über „Methoden“ Folgendes:

> Kurz zusammengefasst, wurden **menschliche fetale Herzen** (StemExpress, Diamond Springs, CA) mit einer Tyrode-Lösung, die Kollagenase und Protease enthält, perfundiert und an einen Langendorff-Apparat angeschlossen.[73]

Stammzellenexpertin Dr. Theresa Deisher erklärte, wann und wie der Langendorff-Apparat verwendet wird. Ein Journalist bei Gericht fasste Deishers Zeugenaussage wie folgt zusammen:

> … um in der Forschung verwendet und an einen Langendorff-Apparat angeschlossen werden zu können, **„muss“ ein menschliches fetales Herz „schlagen“, wenn es vom Baby entnommen wird**. Das Herz muss dann „in einer entspannten Lage zum Stillstand gebracht werden“, indem es mit einer Potassium-Lösung perfundiert wird, um dann zum Forschungszentrum transportiert werden zu können, wo es elektrisch wieder zum Schlagen gebracht wird.[74]

Nach Meinung des Liberty Counsel:

> Hat Dr. Deisher gesagt, dass diese Art von Studien belegen, **dass die Herzen noch schlagen müssen, wenn sie ohne Anästhesie aus den abgetriebenen Babys herausgeschnitten werden**.[75]

Ebenso sprach eine 1952 durchgeführte Studie zur Polioimpfung von schlagenden Herzen in den „Proben,“ die sie verwendeten:

> Menschliche Embryos, die **zweieinhalb bis fünf Monate alt waren**, wurden gewonnen...in vielen dieser Embryos **schlug das Herz noch** bei der Ankunft im Viruslabor.[76]

Diese Studie aus dem Jahr 1952 sowie die derzeitigen Zeugenaussagen in Kalifornien zeigen die von langer Hand geplante Intention der Abtreibungsmodifizierung in der Industrie.

Das Nichtvorhandensein einer Einverständniserklärung

Eine andere traurige Wirklichkeit ist das Nichtvorhandensein einer Einverständniserklärung oder absichtlich manipulierter Zustimmung der Mütter, damit sie ihre abgetriebenen Babys der Forschung zur Verfügung stellen. Dies ist über die Jahre hinweg immer wieder bewiesen worden.

Was frühe fetale Zelllinienforschung angeht, bemerkte Dr. Erling Norrby:

> … zu der Zeit, in den frühen 1960er Jahren, als Organe von abgetriebenen Föten gesammelt und an das Wistar Institute geschickt wurden, war das Konzept der Einverständniserklärung noch nicht geboren.[77]

Ein paar Jahrzehnte später, lange nachdem die Einverständniserklärung Standardpraxis geworden war, enthüllten Interviews für eine

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

20/20 Untersuchung mit Angestellten einer Firma, die Gewebe einkauft, Folgendes:

> … indem legales „Hokuspokus“ angewandt wird, ist es einfach, Frauen eine „Einwilligung“ abzuringen, ihre Babys für medizinische Versuche zur Verfügung zu stellen.[78]

2015 bestätigt Abby Johnson, eine ehemalige Direktorin von Planned Parenthood mit Wissen über Abtreibungskliniken aus erster Hand, die Praktiken der fetalen Gewebeentnahme und der manipulierten Einverständniserklärung. Sie äußert sich wie folgt:

> Während der Zeit der Gewebeentnahme, war ein unversehrter Körper Gold wert. Ein unversehrter Körper wird in der fetalen Gewebeforschung als etwas Perfektes angesehen. Aber abgetrennte Körperteile waren auch in Ordnung… und das ist das, was wir ihnen normalerweise lieferten. Ich würde die Patientenakte durchsehen und sicherstellen, dass sie die Einverständniserklärung unterzeichnet hatte, uns die Überreste ihres Babys zu spenden. **Fast jede Frau unterschrieb, denn wir ließen sie glauben, dass sie durch das Spenden anderen helfen würde…Altruismus während der Abtreibung.**[79]

Erst kürzlich hat das Repräsentantenhaus bei einer Anhörung herausgefunden, dass Planned Parenthood „einen Einverständniserklärungsprozess benutzt, der den staatlichen Regelungen nicht nachkommt“[80]

> Das Formular zur Einverständniserklärung von Planned Parenthood war unzureichend, um eine bewusste Zustimmung zu erhalten…

und

> … leitende Angestellte gaben zu, dass das Formular legal unzureichend war.[81]

Das fehlende Teil

Es ist wichtig, genaue Kenntnisse darüber zu haben, was wir zustimmen, wenn wir Impfungen nutzen, die fetale Zelllinien enthalten. Um das zu tun, müssen wir alle Puzzleteile in den Blick nehmen. Lebensbejahende Christen haben das Böse, das durch Planned Parenthood getan wird, wahr genommen. Wir haben eingeräumt, dass Drittparteifirmen involviert sind. Manche sind sich unterschwellig bewusst, dass die Forschung die Nachfrage fördert, und es dieser dritte Zweig der Industrie ist, den wir in Augenschein nehmen müssen.

Erinnern wir uns, **die Nachfrage an abgetriebenen Babys war in der Forschung gut etabliert, lange bevor die Grundsatzentscheidung im Fall Roe v. Wade getroffen wurde.** Die menschliche fetale Zellindustrie kam, seitdem Abtreibung in den Vereinigten Staaten legalisiert wurde, der Nachfrage nach abgetriebenen Babys stetig nach. Seit Jahren haben wir ein unvollständiges Puzzle, und das ist das Teil, das uns Christen gefehlt hat. Wir Christen haben nur einen Teil oder zwei Teile der Industrie anvisiert und hofften, dass sich etwas ändern würde. Dieses dritte Teil muss jedoch angesprochen werden, wenn eine echte, dauerhafte Veränderung im Bereich der Legalisierung der Abtreibung, den Praktiken von Planned Parenthood und dem Handel von fetalen Körperteilen stattfinden soll.

Industriewachstum

Vor 1960 wurden hauptsächlich Tierzellen für die Kultivierung von Impfstoffen verwendet und

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

die Industrie hatte nur drei Impfstoffe zur Verfügung - DTP, Polio und Windpocken. Ausgehend von Hayflicks Forschung 1961 und der Einführung menschlicher fetaler Zelllinien, wuchs die Impfindustrie bis 2018 auf eine globale 45 Milliarden Dollar schwere Industrie und wird bis 2023 voraussichtlich auf 150 Milliarden Dollar anwachsen.[82] Impfstoffe sind ein großer, sehr profitabler Industriezweig für pharmazeutische Firmen. Die menschliche fetale Zellindustrie ist eine direkte Weiterentwicklung der Impfstoffe, deren Förderung sie unterstützt.

Was einst als Umschiffung des Gesetzes begann, um abgetriebene Babys aus Schweden zu bekommen, hat sich in eine riesige Industrie in den Vereinigten Staaten verwandelt, die mittlerweile derart angewachsen ist, dass sie unsere legal abgetriebenen und sezierten Babys an andere Länder zum Zweck der Forschung exportiert.[83]

Die Nachfrage an neuen fetalen Zelllinien zur Verwendung in Impfstoffen steigt rapide an. Die Nachfrage erfolgt in vierfacher Weise:

1. Fetale Zelllinien sind nun Standard in der Industrie.[84]
2. Wie bereits erwähnt, sind die existierenden Zelllinien für Tumoren anfällig und müssen stetig ersetzt werden.
3. **Über 260 Impfstoffe befinden sich derzeit in Entwicklung, wovon viele lebendige fetale Zelllinien zur Herstellung benötigen**.[85]
4. Nicht nur Kinderimpfungen nehmen zu[86] und erhöhen die Nachfrage, auch die Schaffung von Erwachsenenimpfkampagnen[87] erhöhen die Nachfrage.

Die Pharmaindustrie, die fetale Zelllinien verwendet, erlebt immer mehr Aufschwung.

Zusätzlich zu den fetalen Zelllinien, die absichtlich für die Impfstoffherstellung hergestellt wurden, hat die Industrie deren Nutzen weiter ausgebaut und verwendet fetale Zelllinien nun auch für andere Zwecke, wie z.B. anderweitig ausgerichteter Forschung, pharmazeutischen Medikamenten,[88] und Kosmetika,[89] und zur Forschung von Geschmacksverstärkern.[90]

Die Täuschung

„Es waren nur zwei Babys."

„Es ist lange her."

„WI-38 und MRC-5 waren einmalige Ereignisse."

„Keine weiteren Abtreibungen sind nötig."

„Ein ungeborenes Kind zu töten, ist eine andere ethische Handlung, als einen Impfstoff nach einer Abtreibung herzustellen, die schon durchgeführt wurde."

„Impfungen tun so viel Gutes; Gott wird wieder gutmachen, was von Satan als böse geplant wurde."

„Wenn wir Impfhersteller auffordern, ihre Arbeit niederzulegen, ist das genug."

Dieser Artikel enthüllt die ungeheuerliche Geschichte des Verstoßes gegen die Menschenrechte seitens der Industrie, die das Leben von hunderten von Babys auf dem Gewissen hat; die das Einverständnis der Mütter

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

erschlichen hat, ihre Babys für Versuche zur Verfügung zu stellen und die dann absichtlich ihr Produkt an der vulnerabelsten Bevölkerungsgruppe getestet hat.

Oft wird behauptet, dass laufende Abtreibungen nicht nötig sind, um die Zelllinien, die derzeit verwendet werden, zu erhalten (s. Zitat von Dr. Paul Offit auf Seite 2). Obwohl dies fachlich gesehen stimmt, ist die Sprache, die von der Impfindustrie verwendet wird, **absichtlich irreführend**.

Ja, keine weiteren Abtreibungen sind nötig, um die Zelllinien WI-38 oder die MRC-5 beizubehalten. Jedoch sind die alternden Zelllinien in ihrer Lebensdauer begrenzt. Ihre Verwendung geht zu Ende, was notwendigerweise die Herstellung von neuen Zelllinien erforderlich macht, also mehr abgetriebene Babys benötigt werden. Daraus folgt, dass die Handlungen der Industrie selbst beweisen, dass Abtreibungen weiterhin notwendig sind. Nach der Entwicklung der Zelllinien WI-38 und MRC-5 sind bis zum heutigen Tag weitere menschliche fetale Zelllinien geschaffen worden, wovon jede einzelne auf viele abgetriebene Babys zurückgriff.

Abtreibungen und Impfstoffherstellung sind keine zwei unterschiedlichen Vorgänge, sondern tatsächlich zwangsläufig aneinander gekoppelt.

Die Berichte zeigen die Absichtlichkeit der manipulierten Einverständniserklärungen, veränderter Abtreibungsmethoden und die umgehende Sektion der abgetriebenen Babys, um lebende Körperteile, Organe und Gewebe an die Forscher zu liefern. **Diese Vorgänge können nicht als unabhängig voneinander angesehen werden und die ethischen Konsequenzen jedes einzelnen Vorgangs können nicht in einem Vakuum analysiert werden.**

2015 wurden durch die Walvax-2-Zellinie neun Babys getötet, um die neueste menschliche fetale Zelllinie für die Herstellung von Impfstoffen zu kreieren.

Im gleichen Jahr haben einige christliche Dienste die Impfhersteller aufgefordert, ihre Impfstoffe ohne auf fetales Gewebe von abgetriebenen Babys zurückzugreifen, herzustellen.

Angesichts der 60 Jahre anhaltenden Verwendung von abgetriebenen Babys zur Entwicklung menschlicher fetaler Zelllinien, ist es absolut unzureichend, lediglich die Impfhersteller aufzufordern, damit aufzuhören. Ihre fortlaufenden Arbeiten und ihr derzeitiger Weg verdeutlichen, dass sie keine Intention haben, diese zu beenden.

Ohne uns darüber im Klaren zu sein, sind wir - diejenigen, die dem empfohlenen Impfplan für unsere Kinder vertraut haben-, unwissentlich zu Mittätern an der mehr als sechs Jahrzehnte andauernden menschlichen fetalen Zellindustrie, die auf Abtreibungen setzt, geworden.

Die Verbindung zwischen Impfstoffen und dem gegenwärtigen Geschehen

In welcher Beziehung steht die Geschichte der menschlichen fetalen Zelllinien zu den

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

gegenwärtigen Geschehnissen? Das Grauen der inneren Abläufe bei Planned Parenthood und der Verkauf von Baby-Körperteilen, Organen und Gewebe wurden immer wieder aufgedeckt. Kürzlich haben wir gesehen, wie einige US-Staaten **die Abtreibungsrechte erweitern wollen**. Vor allem Christen haben fassungslos mit ansehen müssen, wie der Bundesstaat New York ein Gesetz verabschiedete, das eine Abtreibung bis zur Geburt erlaubt.[91] Der Bundesstaat Virgina hat Abtreibung sogar bis zum Tag der Geburt vorgeschlagen,[92] der Gouverneur verdeutlichte, dass eine Mutter entscheiden dürfte, das Baby direkt nach der Geburt abzutreiben. Dann ist das staatliche Born-Alive Abortion Survivors Protection Act[93] [Gesetz, das das Leben der abgetriebenen überlebenden Babys schützt] gescheitert, was dazu führte, dass keine lebensrettenden Maßnahmen eingeleitet werden, wenn eine misslungene Abtreibung dazu führte, dass ein Baby lebend geboren wurde.

Abtreibungsgegner konnten nicht nachvollziehen, wie irgendjemand eine Abtreibung bis zur Geburt erlauben würde oder sich gegen ein Gesetz stellen würde, das die Pflicht erhob, Babys nach einer überlebten Abtreibung zu retten. Christen rätselten, während sie versuchten, diesem ganzen Grauen einen Sinn zu geben. Aus gutem Grund ergibt dies, oberflächlich gesehen, keinen Grund. Der christliche Dienst Focus on the Family war durch diese Regierungsmaßnahmen so entsetzt, dass die Mitglieder dieses Dienstes der Welt ihre lebenbejahende Sicht bei der Alive-from-New-York-Kampagne zeigten.[94]

Wie hängt dies alles nun mit fetalen Zelllinien und Impfungen zusammen? Knapp unter der Oberfläche liegt der offensichtliche Grund, der alles zusammenzuhalten scheint. Die Bedingung, dass fetales Gewebe lebend und innerhalb von fünf Minuten nach der Abtreibung entnommen werden muss, ist die logische Antriebskraft, die hinter der erweiterten Gesetzgebung steht. Sie bildet auch den Antrieb für das Scheitern der föderalen Gesetzgebung. Die menschliche fetale Zellindustrie würde einen extremen Verlust erleiden, wenn Ärzte dazu angehalten würden, alle abgetriebenen Babys, die lebend geboren werden, zu retten.

Warum dies Christen, christliche Einrichtungen und Dienste betrifft

> **Wir glauben, dass Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Aus diesem Grund besitzt jede Person von ihrer Empfängnis bis zu ihrem Tod eine inhärente Würde und unschätzbaren Wert - dies schließt ungeborene Babys, ältere Personen, Menschen mit Behinderungen und solche, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, mit ein. Christen sind nunmehr dazu aufgefordert, alles menschliche Leben zu verteidigen, zu schützen und wertzuschätzen.**[95]

Diese Aussage fasst zusammen, was viele Christen glauben, dass die Bibel über den innewohnenden Wert und die Heiligkeit allen menschlichen Lebens lehrt, und dass Gott uns aufruft, **all diese wertvollen Leben zu verteidigen und zu schützen**. Viele Christen

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

und christliche Dienste kämpfen vehement gegen die Abtreibungsindustrie.Viele haben sich an Planned Parenthood und ihre fetalen Organ- und Gewebeentnahmen gewandt. Christen haben dafür gekämpft, Drohungen zu enthüllen und abzuwehren, die gegen die Unantastbarkeit des Lebens gerichtet waren. Wir haben uns nicht stillschweigend während jüngster trauriger und Besorgnis erregender Geschehnisse zurückgezogen.Viele beten, dass ein Ende der Abtreibung kommen möge und arbeiten ohne Unterlass mit Müttern und ihren Kindern in Krisenschwangerschaftszentren und anderen Einrichtungen. Dank sei Gott für all das, was so viele treue Nachfolger Jesu getan haben und zweifelsohne auch in Zukunft tun werden, um das Leben zu verteidigen.

Jedoch werden diese Handlungen nicht zu dem Ergebnis führen, das wir uns erhoffen, solange nicht die gesamte Industrie angesprochen wird. Planned Parenthood wird so lange nicht damit aufhören, solange die Quelle der Einkünfte nicht aufhört zu versiegen. **Die Unantastbarkeit des Lebens als Gesamtes anzusprechen, bedeutet auch sich mit der Nachfrage der Impfindustrie an fetalen Körperteilen zu befassen**. Sich mit den Impfstoffen, die durch fetale Zelllinien entwickelt und kultiviert wurden, auseinanderzusetzen, ist entscheidend im Kampf um die Unantastbarkeit des Lebens. Alles, was nicht darauf abzielt, schadet unserer Arbeit auf diesem Gebiet. Beständigkeit in unserer lebensbejahenden Botschaft ist wichtig und kann nicht länger ignoriert werden.

Auf dem Gebiet der Impfungen haben einige Christen und christliche Dienste unwissentlich Haltungen eingenommen, die im Gegensatz zu ihrem Grundprinzip - die Unantastbarkeit allen menschlichen Lebens - stehen, und haben ihre Haltungen auf von der Industrie selbst in Umlauf gebrachte, bewusst täuschende und falsche Informationen gestützt. Im Gegensatz dazu zeigt die hier dargelegte Geschichte eine Industrie, die egal, wie viel Gutes sie ermöglicht, auf einem Fundament gegründet ist, das gegen den von Gott gegebenen Wert und die Würde der ungeborenen Kinder seit mehr als einem halben Jahrhundert konsequent verstößt. Die menschliche fetale Zellindustrie ist groß und wächst stetig und ist immer mehr von menschlichen fetalen Zelllinien und abgetriebenem fetalem Gewebe abhängig.

Um anderen Christen und zugehörigen Einrichtungen genaue Informationen darzubieten, müssen wir die Wirkung, den die folgende Zusammenfassung auf unsere Haltung gegenüber Impfungen auslösen wird, bedenken:

1. Hinter der Grundidee, die zur Entwicklung von fetalen Zelllinien führte, stand die Verwendung von diesen, um Impfstoffe herzustellen.
2. **Über 100 abgetriebene Babys wurden** während der Forschung und der Entwicklung der Zelllinien WI-38, RA 27/3 und MRC-5 **verwendet**, während das derzeitige Narrativ nur von zwei Abtreibungen spricht.
3. Zelllinien haben eine endliche Lebensdauer und werden mit der Zeit anfällig für Tumoren und müssen stetig ersetzt werden.
4. Neue fetale Zelllinien und die Abtreibungen, auf die sich diese stützen, sind seit Mitte der 1960er Jahre anhaltend in Entwicklung.
5. Hunderte neuer Vakzine – einige davon bauen auf fetale Zellen als Trägermaterial – sind derzeit in Entwicklung.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

6. Babys werden absichtlich abgetrieben - manchmal überleben sie die Abtreibung - und werden oft lebend ohne Schmerzmittel seziert.
7. Mütter werden oft getäuscht, ihr Einverständnis zur Forschung zu geben und sind sich nicht bewusst, wie Abtreibungsprozeduren verändert und ihre Babys benutzt werden.
8. Abtreibung und Forschung sind untrennbar miteinander verbunden – sie sind **keine zwei separaten Vorgänge**.
9. Diese Industrie konnte und kann nur überleben, weil unsere Zustimmung, Förderung und nachdrückliche Empfehlung von Impfstoffen, die mittels fetaler Zelllinien hergestellt werden, ihr den Markt dafür bietet.
10. Die Impfstoff- und menschliche fetale Zellindustrie verwenden grausame und unethische Praktiken und bringen der menschlichen Würde wenig oder keine Bedeutung entgegen.

Auf der einen Seite halten wir Christen die Würde und die Unantastbarkeit allen Lebens hoch; auf der anderen unterstützen wir eine Industrie, die ein laufendes Register darüber hat, wie sie vom Mord unserer jüngsten und vulnerabelsten Menschen profitiert. Ja, wir alle wollen unsere eigenen Kinder vor unnötigem Schmerz und Krankheit schützen. Es scheint jedoch, als hätten unsere guten Absichten uns für die grausame Realität der menschlichen fetalen Zellindustrie blind gemacht.
Im Zuge unsere eigenen Kinder zu schützen, sind wir gescheitert, andere zu schützen.

Die unabsichtliche Mitschuld der Gläubigen an der fetalen Zelllinienverwendung zur Impfstoffherstellung hat zu einer stark aufblühenden Industrie geführt, die kein Wanken zeigt. Die Daten und die wissenschaftliche Literatur geben Grund zu der Annahme, dass diese lang etablierte Praktik weitergehen wird. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Entwicklung von fetalen Zelllinien enden wird. Tatsächlich sieht es so aus, dass die stetig wachsende Anzahl an Impfstoffentwicklungen und die weiter zunehmenden Kampagnen, Kinder und Erwachsene zu impfen, dem Markt für abgetriebene Babys nur den Rücken stärken.

Im Einklang zu der Haltung, die so viele Christen eingenommen haben, nämlich die Unantastbarkeit des Lebens zu verteidigen, sollten wir auch für diese Kinder einstehen, die keine Stimme haben. Christen und christliche Dienste sollten als Beispiel vorangehen, vor allem aufgrund der vehementen Haltungen, die wir bereits einnehmen, wenn es um die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens geht. Die Welt sucht Integrität. Viele suchen nach wahrheitsgemäßen Informationen. Sie verlassen sich auf unsere Verpflichtung dem Herrn gegenüber, Wahrheit und verlässliche Informationen darzubieten, welche ihnen helfen, wichtige Entscheidungen, die Einfluss auf das Leben haben, für ihre Familien zu treffen.

Bitte geben Sie diesem schwierigen Thema reifliche Überlegung und nehmen Sie es mit in Ihre Gebetszeit, während Sie versuchen, die Wegweisung des Herrn für sich und Ihren Dienst zu erkennen.

Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest.
– Jeremia 1, 5 (Luther)

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

Referenzen

[1] Are fetal cells used to make vaccines? (Dr. Paul Offit, video and transcript) [Children's Hospital of Philadelphia website]. 2015. Available at: https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/video/are-fetal-cells-used-make-vaccines. Accessed on September 14, 2019.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Vaccine Ingredients - Fetal Tissues. [Children's Hospital of Philadelphia website]. 2017. Available at: https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-ingredients/fetal-tissues. Accessed on September 14, 2019.

[5] Hayflick L, Moorhead PS. The serial cultivation of human diploid cell strains. *Experimental Cell Research*. 1961;25:585-621. PMID: 13905658.

[6] Ma B, He LF, Zhang YL, et al. Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, Walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. 2015;11(4):998-1009. PMID 25803132.

[7] Scientists say fetal tissue remains essential for vaccines and developing treatments. [PBS website]. Aug 11, 2015. Available at: https://www.pbs.org/newshour/health/medical-researchers-say-fetal-tissue-remains-essential. Accessed June 12, 2019.

[8] U.S. House of Representatives Final Report, Select Investigative Panel of the Energy and Commerce Committee. Pg. 352. [House.gov website]. December 30, 2016. Available at: https://archives-energycommerce.house.gov/sites/republicans.energycommerce.house.gov/files/documents/Select_Investigative_Panel_Final_Report.pdf. Accessed on July 24, 2019.

[9] Vaccines Market by Disease (Pneumococcal, Influenza, DTP, HPV, Hepatitis, Meningococcal, Rotavirus, Polio, MMR, Varicella, Dengue), Technology (Live, Toxoid, Recombinant), Route (IM/SC, Oral), Patient (Pediatric, Adult), Type - Global Forecast to 2023. [Markets and Markets website]. 2018. Available at: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vaccine-technologies-market-1155.html. Accessed June 12, 2019.

[10] Aborted fetus cells used in beauty creams. [Washington Times website]. November 3, 2009. Available at: https://m.washingtontimes.com/news/2009/nov/3/aborted-fetus-cells-used-in-anti-aging-products/. Accessed July 21, 2019.

[11] U.S. Aborted Fetal Products. [Children of God for Life website]. December 2018. Available at: https://cogforlife.org/wp-content/uploads/fetalproductsall.pdf. Accessed on July 21, 2019.

[12] Albert B Sabin AB, Olitsky PK. Cultivation of poliomyelitis virus in vitro in human embryonic tissue. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*. 1936;34:357-359.

[13] Enders JF, Weller TH, Robbins FC. Cultivation of the Lansing strain of poliomyelitis virus in cultures of various human embryonic tissues. *Science*. 1949;109(2822):85-7. PMID: 17794160.

[14] Thicke JC, Duncan D, Wood W, Franklin AE, Rhodes AJ. Cultivation of poliomyelitis virus in tissue culture. I. Growth of the Lansing strain in human embryonic tissues. *Canadian Journal of Medical Science*. 1952;30(3):231-45. PMID: 14945014.

[15] Leiva R. A brief history of human diploid cell strains. *National Catholic Bioethics Quarterly*. 2006;6(3):443-51.

[16] Hayflick L, Moorhead PS. The serial cultivation of human diploid cell strains. *Experimental Cell Research*. 1961;25:585-621. PMID: 13905658.

[17] Norrby E. Listen to the Music: The Life of Hilary Koprowski (review). *Perspectives in Biology and Medicine*. 2001;44(2):304-306. doi:10.1353/pbm.2001.0033.

[18] Sven G, Plotkin S and McCarthy K. Gamma globulin prophylaxis; inactivated rubella virus; production and biologics control of live attenuated rubella virus vaccines. *American Journal of Diseases of Children*. 1969;118(2):372-381. PMID: 4183353.

[19] Hayflick L. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. *Experimental Cell Research*. 1965;37:615,625. PMID: 14315085.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

[20] Hayflick L, Moorhead PS. The serial cultivation of human diploid cell strains. *Experimental Cell Research*. 1961;25:585-621. PMID: 13905658.

[21] Hayflick L. The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. *Experimental Cell Research*. 1965;37:614-36. PMID: 14315085.

[22] Vaccine Excipient Summary: Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine. [CDC website]. 2019. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf. Accessed June 12, 2019.

*Please Note: In late June 2019, the CDC website removed human fetal cell line WI-38 from its Vaccine Excipient Summary. However, **WI-38 has not been removed from vaccines**, and the ingredients on the vaccine package inserts have remained the same. The Vaccine Excipient Summary accessed on June 12, 2019, and used for this paper accurately reflects the pharmaceutical companies package inserts.

[23] Boué A, Hannoun C, Boué JG, Plotkin SA. Cytological virological and chromosomal studies of cell strains from aborted human fetuses. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*. 1966;122(1):11-6. PMID: 5949788.

[24] Plotkin SA, Farquhar JD, Katz M, Buser F. Attenuation of RA27/3 rubella virus in WI-38 human diploid cells. *American Journal of Diseases of Children*. 1969;118(2):178-185. PMID: 5794813.

[25] Plotkin SA, Cornfeld D, Ingalls TH. Studies of immunization with living rubella virus. Trials in children with a strain cultured from an aborted fetus. *American Journal of Diseases of Children*. 1965;110(4):381-9. PMID 5834207.

[26] Chang TH, Moorhead PS, Boué JG, Plotkin SA, Hoskins JM. Chromosome studies of human cells infected in utero and in vitro with rubella virus. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*. 1966;122(1):236-243. PMID: 5949790.

[27] Perkins FT. Licensed vaccines. *Reviews of Infectious Diseases*. 1985;7 Suppl 1:S73-6. PMID: 4001738.

[28] Leiva R. A brief history of human diploid cell strains. *National Catholic Bioethics Quarterly*. 2006;6(3):443-51.

[29] Plotkin SA, Farquhar JD, Katz M, Buser F. Attenuation of RA27/3 rubella virus in WI-38 human diploid cells. *American Journal of Diseases of Children*. 1969;118(2):178-185. PMID: 5794813.

[30] M-M-R® II (MEASLES, MUMPS, and RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE). [Merck website]. May, 2017. Available at: https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf. Accessed on July 20, 2019.

[31] Plotkin SA, Cornfeld D, Ingalls TH. Studies of immunization with living rubella virus. Trials in children with a strain cultured from an aborted fetus. *American Journal of Diseases of Children*. 1965;110(4):381-9. PMID 5834207.

[32] Plotkin SA, Farquhar JD, Katz M, Buser F. Attenuation of RA27/3 rubella virus in WI-38 human diploid cells. *American Journal of Diseases of Children*. 1969;118(2):178-185. PMID: 5794813.

[33] Fetal Tissue in Vaccines, Studies on Orphans - Confirmed By Stanley Plotkin Under Oath. [YouTube website]. January 11, 2018. Available at: https://youtu.be/N16LWcGGm7I. Found at 17:32:58-17:35:18. Accessed on October 1, 2019.

[34] Fetal Tissue in Vaccines, Studies on Orphans - Confirmed By Stanley Plotkin Under Oath. [YouTube website]. January 11, 2018. Available at: https://youtu.be/N16LWcGGm7I. Found at 17:37:39-17:38:06. Accessed on October 1, 2019.

[35] Plotkin SA. Ethics of human experimentation. *New England Journal of Medicine*. 1973;289(11):593-4. PMID: 4723118.

[36] Last Great Disgrace 1972. [Geraldo website]. 1972. Available at: http://geraldo.com/page/willowbrook. Accessed July 14, 2019.

[37] Stanley Plotkin, Under Oath on Vaccines - Full 9h Video. [YouTube website]. January 11, 2018. Available at: https://youtu.be/ZS0cYAFs2ps. Accessed on October 1, 2019.

[38] Fetal Tissue in Vaccines, Studies on Orphans - Confirmed By Stanley Plotkin Under Oath. [YouTube website]. January 11, 2018. Available at: https://youtu.be/N16LWcGGm7I. Found at 17:36:40-17:37:38. Accessed on October 1, 2019.

[39] Ibid.

[40] Plotkin SA. Ethics of human experimentation. *New England Journal of Medicine*. 1973;289(11):593-4. PMID: 4723118.

[41] Jacobs JP, Jones CM, Baille JP. Characteristics of a human diploid cell designated MRC-5. *Nature*. 1970;227(5254):168-70. PMID 4316953.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

[42] Vaccine Excipient Summary: Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine. [CDC website]. 2019. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf. Accessed June 12, 2019.

*Please Note: In late June 2019, the CDC website removed human fetal cell line WI-38 from its Vaccine Excipient Summary. However, **WI-38 has not been removed from vaccines**, and the ingredients on the vaccine package inserts have remained the same. The Vaccine Excipient Summary accessed on June 12, 2019, and used for this paper accurately reflects the pharmaceutical companies package inserts.

[43] Lin YC, Boone M, Meuris L, et al. Genome dynamics of the human embryonic kidney 293 lineage in response to cell biology manipulations. Nature Communications. 2014;5:4767. PMID: 25182477.

[44] MRC-7. [Sigma-Aldrich website]. 2019. Available at: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/cb_85020203?lang=en&region=US. Accessed on July 21, 2019.

[45] Jacobs JP, Garrett AJ, Merton R. Characteristics of a serially propagated human diploid cell designated MRC-9. *Journal of Biological Standardization*. 1979;7(2):113-22. PMID: 113411.

[46] Nichols WW, Murphy DG, Cristofalo VJ, Toji LH, Greene AE, Dwight SA. Characterization of a new human diploid cell strain, IMR-90. *Science*. 1977;196(4285):60-3. PMID: 841339.

[47] Nichols WW, Cristofalo VJ, Toji LH, et al. Characterization of a new human diploid cell line--IMR-91. *In Vitro*. 1983;19(10):797-804. PMID: 6629383.

[48] Ohashi M, Aizawa S, Ooka H, et al. A new human diploid cell strain, TIG-1, for the research on cellular aging. *Experimental Gerontology* . 1980;15(2):121-33. PMID: 7389832.

[49] Pau MG, Ophorst C, Koldijk MH, Schouten G, Mehtali M, Uytdehaag F. The human cell line PER.C6 provides a new manufacturing system for the production of influenza vaccines. *Vaccine*. 2001;19(17-19):2716-21. PMID 11257414.

[50] Fallaux FJ, Kranenburg O, Cramer SJ, Houweling A, Van Ormondt H, Hoeben RC, Van Der Eb AJ. Characterization of 911: a new helper cell line for the titration and propagation of early region 1-deleted adenoviral vectors. *Human Gene Therapy*. 1996;7(2):215-22. PMID: 8788172.

[51] Guo R, Cao YY, Dai ZZ, Qu SR, Zhuang JY. [Characteristics of a human diploid cell line, KMB-17]. *Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao*. 1981;3(4):226-30. PMID: 6459859.

[52] Ma B, He LF, Zhang YL, et al. Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, Walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. 2015;11(4):998-1009. PMID 25803132.

[53] HEK-293. [ATCC website]. 2019. Available at: https://www.atcc.org/products/all/CRL-1573.aspx. Accessed on July 21, 2019.

[54] MRC-7. [Sigma-Aldrich website]. 2019. Available at: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/cb_85020203?lang=en&region=US. Accessed on July 21, 2019.

[55] MRC-9. [ATCC website]. 2019. Available at: https://www.atcc.org/products/all/CCL-212.aspx. Accessed on July 21, 2019.

[56] IMR-90. [ATCC website]. 2019. Available at: https://www.atcc.org/products/all/CCL-186.aspx. Accessed on July 21, 2019.

[57] IMR-91. [Coriell Institute website]. 2019. Available at: https://www.coriell.org/0/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=I91L-12&Product=CC. Accessed on July 21, 2019.

[58] TIG-1. [Coriell Institute website]. 2019. Available at: https://www.coriell.org/0/Sections/Search/Sample_Detail.aspx?Ref=AG06173&PgId=166. Accessed on July 21, 2019.

[59] PER.C6. [Creative Biolabs website]. 2019. Available at: http://www.gmp-creativebiolabs.com/per-c6-cell-lines_74.htm. Accessed on July 21, 2019.

[60] Ma B, He LF, Zhang YL, et al. Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, Walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production. *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. 2015;11(4):998-1009. PMID 25803132.

[61] Ibid.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

[62] Ibid.

[63] Ibid.

[64] Ibid.

[65] Federation of American Societies for Experimental Biology letter. [FASEB website]. September 5, 2017. Available at: http://www.faseb.org/Portals/2/PDFs/opa/2017/Fetal-Tissue-Stem-Cell-Letter.pdf?_ga=2.229639388.1388807950.1564979791-1557958467.1564979791. Accessed on August 4, 2019.

[66] 20/20 Exposes Trafficking In Fetal Body Parts. [The Free Library website]. March 1, 2000. Available at: https://www.thefreelibrary.com/20%2f20+Exposes+Trafficking+In+Fetal+Body+Parts.-a060474305. Accessed on July 20, 2019.

[67] U.S. House of Representatives Final Report, Select Investigative Panel of the Energy and Commerce Committee. Pg. 352-360. [House.gov website]. December 30, 2016. Available at: https://archives-energycommerce.house.gov/sites/republicans.energycommerce.house.gov/files/documents/Select_Investigative_Panel_Final_Report.pdf. Accessed on July 24, 2019.

[68] Another Felony at Planned Parenthood Caught on Camera. [Children of God for Life website]. July 20, 2015. Available at: https://cogforlife.org/2015/07/20/another-felony-at-planned-parenthood-caught-on-camera/. Accessed on September 15, 2019.

[69] U.S. House of Representatives Final Report, Select Investigative Panel of the Energy and Commerce Committee. Pg. 352. [House.gov website]. December 30, 2016. Available at: https://archives-energycommerce.house.gov/sites/republicans.energycommerce.house.gov/files/documents/Select_Investigative_Panel_Final_Report.pdf. Accessed on July 24, 2019.

[70] Nathanson B. Harvesting the Fetus. Lecture presented at: Human Life International, Conference on Love, Life and the Family; April 6-10, 1994; Irvine, California.

"Now at 21 weeks, what they were doing, or 18 weeks, or 16 weeks, was what are called prostaglandin abortions. They would inject a substance into the womb. The woman would then go into mini-labor and pass this baby. **Fifty percent of the time, the baby would be born alive, but that didn't stop them. They would just simply open up the abdomen of the baby with no anesthesia, and take out the liver and kidneys**."

Former abortion doctor, Bernard Nathanson, is referring to the abortion clinic in Sweden that both Dr. Hayflick and Dr. Plotkin used to obtain aborted babies for their research.

[71] Fetal body parts used for research. November 2006. Investigate Magazine. [InvestigateDaily website]. Reprinted on March 7, 2012. Available at: https://investigatemagazine.co.nz/2451/fetal-body-parts-used-for-reseach/. Accessed June 14, 2019.

[72] StemExpress CEO admits selling beating baby hearts, intact baby heads in Daleiden hearing. [LifeSiteNews webiste]. September 6, 2019, updated Sept. 24, 2019. Available at: https://www.lifesitenews.com/news/stemexpress-ceo-admits-selling-beating-baby-hearts-intact-baby-heads-in-daleiden-hearing. Accessed on September 28, 2019.

[73] Lan F, Liu J, Narsinh KH, et al. Safe genetic modification of cardiac stem cells using a site-specific integration technique. Circulation. 2012;126(11 Suppl 1):S20-8. PMID: 22965984.

[74] StemExpress CEO admits selling beating baby hearts, intact baby heads in Daleiden hearing. [LifeSiteNews webiste]. September 6, 2019, updated Sept. 24, 2019. Available at: https://www.lifesitenews.com/news/stemexpress-ceo-admits-selling-beating-baby-hearts-intact-baby-heads-in-daleiden-hearing. Accessed on September 28, 2019.

[75] Planned Parenthood Endorses Infanticide. [Liberty Counsel website]. September 20, 2019. Available at: https://lc.org/newsroom/details/20190920planned-parenthood-endorses-infanticide. Accessed on September 28, 2019.

[76] Thicke JC, Duncan D, Wood W, Franklin AE, Rhodes AJ. Cultivation of poliomyelitis virus in tissue culture. I. Growth of the Lansing strain in human embryonic tissues. *Canadian Journal of Medical Science*. 1952;30(3):231-45. PMID: 14945014.

[77] Leiva R. A brief history of human diploid cell strains. *National Catholic Bioethics Quarterly*. 2006;6(3):443-51.

[78] 20/20 Exposes Trafficking In Fetal Body Parts. [The Free Library website]. March 1, 2000. Available at: https://www.thefreelibrary.com/20%2f20+Exposes+Trafficking+In+Fetal+Body+Parts.-a060474305. Accessed on July 20, 2019.

[79] Dear Dr. Nucatola: I used to harvest fetal tissue for Planned Parenthood just like you. [LifeSite website]. July 21, 2015. Available at: https://www.lifesitenews.com/blogs/dear-dr.-nucatola-i-used-to-harvest-fetal-tissue-for-planned-parenthood-too. Accessed on Aug. 1, 2019.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.

[80] U.S. House of Representatives Final Report, Select Investigative Panel of the Energy and Commerce Committee. Pg. 360. [House.gov website]. December 30, 2016. Available at: https://archives-energycommerce.house.gov/sites/republicans.energycommerce.house.gov/files/documents/Select_Investigative_Panel_Final_Report.pdf. Accessed on July 24, 2019.

[81] Ibid.

[82] Vaccines Market by Disease (Pneumococcal, Influenza, DTP, HPV, Hepatitis, Meningococcal, Rotavirus, Polio, MMR, Varicella, Dengue), Technology (Live, Toxoid, Recombinant), Route (IM/SC, Oral), Patient (Pediatric, Adult), Type - Global Forecast to 2023. [Markets and Markets website]. 2018. Available at: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vaccine-technologies-market-1155.html. Accessed June 12, 2019.

[83] Fetal body parts used for research. November 2006. Investigate Magazine. [InvestigateDaily website]. Reprinted on March 7, 2012. Available at: https://investigatemagazine.co.nz/2451/fetal-body-parts-used-for-reseach/. Accessed June 14, 2019.

[84] Scientists say fetal tissue remains essential for vaccines and developing treatments. [PBS website]. Aug 11, 2015. Available at: https://www.pbs.org/newshour/health/medical-researchers-say-fetal-tissue-remains-essential. Accessed June 12, 2019.

[85] Medicines in Development for Vaccines 2017 Update. November 9, 2017. [PhRMA website]. Available at: https://www.phrma.org/report/medicines-in-development-vaccines-2017-update. Accessed July 11, 2019.

[86] Table 1. Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule for ages 18 years or younger, United States, 2019. [CDC Website]. 2019. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html. Accessed June 12, 2019.

[87] Table 1. Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2019. [CDC website]. 2019. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html. Accessed June 12, 2019.

[88] U.S. Aborted Fetal Products. [Children of God for Life website]. December 2018. Available at: https://cogforlife.org/wp-content/uploads/fetalproductsall.pdf. Accessed on July 21, 2019.

[89] Aborted fetus cells used in beauty creams. [Washington Times website]. November 3, 2009. Available at: https://m.washingtontimes.com/news/2009/nov/3/aborted-fetus-cells-used-in-anti-aging-products/. Accessed July 21, 2019.

[90] U.S. Aborted Fetal Products. [Children of God for Life website]. December 2018. Available at: https://cogforlife.org/wp-content/uploads/fetalproductsall.pdf. Accessed on July 21, 2019.

[91] Senate Bill S240. [The New York State Senate website]. 2019. Available at: https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s240. Accessed on October 9, 2019.

[92] HOUSE BILL NO. 2491. [Virginia's Legislative Information System]. 2019. Available at: http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?191+ful+HB2491. Accessed October 9, 2019.

[93] S.311 - Born-Alive Abortion Survivors Protection Act. [Congress.gov website]. 2019. Available at: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/311/text. Accessed on October, 9,2019.

[94] Alive from New York – LIVESTREAM. [Focus on the Family website]. 2019. Available at: https://events.focusonthefamily.com/afny-livestream-2019/. Accessed on October 9, 2019.

[95] The Sanctity of Human Life. [Focus on the Family website]. 2019. Available at: https://www.focusonthefamily.com/about/foundational-values/. Accessed September 14, 2019.

Copyright © 2019 Tanya Foster. Alle Rechte vorbehalten.